

湖南省教育厅

转发国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎 联防联控机制印发的《公共场所新型冠状 病毒感染的肺炎卫生防护指南》的通知

各普通高等学校:

国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎联防联控机制近日印发的《公共场所新型冠状病毒感染的肺炎卫生防护指南》(联防联控机制发〔2020〕15号),省委新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组办公室已转发各市州、县市区委,各市州、县市区人民政府,省委新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组办公室各成员单位。现转发给你们,请遵照执行。

湖南省教育厅

年 月 日

公共场所新型冠状病毒感染的肺炎卫生防护指南

一、适用范围

本指南适用于新型冠状病毒感染的肺炎流行期间,正常使用的宾馆、商场、影院、游泳馆、博物馆、候车(机)室、办公楼等人群经常聚集活动的公共场所和工作场所的卫生防护,包括消毒、通风、个人防护等措施。

二、场所卫生操作指南

(一)清洁与消毒。

1. 做好物体表面清洁消毒。应当保持环境整洁卫生,每天定期消毒,并做好清洁消毒记录。对高频接触的物体表面(如电梯间按钮、扶手、门把手等),可用含有效氯 250mg/L~500mg/L 的含氯消毒剂进行喷洒或擦拭,也可采用消毒湿巾进行擦拭。

2. 当出现人员呕吐时,应当立即用一次性吸水材料(如吸水纸)覆盖呕吐物,并及时清除。对呕吐物进行覆盖消毒,清除呕吐物后,再使用季铵盐类消毒剂或含氯消毒剂进行呕吐物表面消毒处理。

3. 加强餐(饮)具的消毒,餐(饮)具去残渣、清洗后,煮沸或流通蒸汽消毒 15 分钟;或采用热力消毒柜等消毒方式;或采用有效氯含量为 250mg/L 溶液,浸泡消毒 30 分钟,消毒后应将残留消毒剂冲净。

4. 保持衣服、被褥、座椅套等纺织物清洁,可定期洗涤、消毒处理。可用流通蒸汽或煮沸消毒 30 分钟,或先用 500mg/L 的含氯

消毒液浸泡 30 分钟,然后常规清洗。

5.卫生洁具可用有效氯含量为 500mg/L 的含氯消毒剂浸泡或擦拭消毒,作用 30 分钟后,清水冲洗干净,晾干待用。

6.当

疑似或确诊病例出现时,在专业人员指导下进行个人防护。

2. 注意手卫生。应 **勤洗手**。在接触公共物品、咳嗽或打喷嚏后、饭前便后、接触他人后,洗手时间应至少15~20秒。