

湘机677号

湖南省人民政府令

湖南省人民政府令

等级特急·明电 湘直通〔2020〕3号

中共湖南省委 湖南省人民政府

关于印发《机关单位疫情防控措施》的通知

省直机关和中央驻长各单位：

为进一步加强机关单位疫情防控工作，根据省委要求，现将《机关单位疫情防控措施》印发给你们，请认真贯彻落实。

此令。

湖南省人民政府

中共湖南省委 湖南省人民政府

2020年2月3日

机关单位疫情防控措施

（一）坚决防止疫情扩散传播，快速反应，

控工作职责，要认真开展干部职工健康状况筛查和日常体温检测，筛查结果和检测结果实行“日报告”和“零报告”制度，督促机关企事业单位将筛查结果于每天 12 时前报送有关机关单位，严禁迟报、漏报、瞒报、错报。

（二）全面排查返岗人员健康状况

本机关单位要在人员聚集场所了解和掌握干部职工的健康状况，节假日期间自行和参加聚会聚会等情况，排查干部职工

是否来自疫情重点地区，是否到过疫情重点地区，是否与来自疫情重点地区人员或新型冠状肺炎患者有过密切接触，是否有发热、咳嗽等症状，确保全员覆盖、不漏一人。

干部职工本人承诺确认后要及时通报，进行健康监测，严格执行

各项报告制度，对有发热在一瞥出的干部职工，应该主动报告

自身情况，并自行居家隔离 14 天或医学观察 14 天，待观察期满

后方可解除隔离上班。对来自湖北等重点地区的工作人员

要

员，除非确有必要，经申请同意方可返回工作单位。

三、认真落实工作场所防控措施

(一)加强进出人员管理。新型冠状病毒感染的肺炎流行期间,各单位应当加强对干部职工和来访人员的健康监测和登记等工作。门诊应当设置体温检测点和预检区,在入口处、门诊预检处

问呵进们有关信息登记。

（二）开展办公

Trial	Correct (%)	Incorrect (%)
1	80	20
2	85	15
3	90	10
4	95	5
5	98	2
6	99	1
7	100	0
8	100	0
9	100	0
10	100	25

...the *Journal of the American Medical Association* (JAMA) and the *New England Journal of Medicine* (NEJM) have been the most widely cited journals in the field of medicine. The *JAMA* has been the most widely cited journal in the field of medicine since 1990, and the *NEJM* has been the most widely cited journal in the field of medicine since 1995. The *JAMA* and the *NEJM* are both published by the American Medical Association (AMA). The *JAMA* is published weekly, and the *NEJM* is published biweekly. Both journals are highly respected and are considered to be the gold standard in the field of medicine. The *JAMA* and the *NEJM* are both highly cited journals, and they are both considered to be the most important journals in the field of medicine. The *JAMA* and the *NEJM* are both highly respected and are considered to be the gold standard in the field of medicine. The *JAMA* and the *NEJM* are both highly cited journals, and they are both considered to be the most important journals in the field of medicine.

同时用 3% 的过氧化氢对电梯开关、电梯扶手等处进行消毒。

和表面消毒时间 30 分钟

扶手、门把手、水龙头、桌台面等）表面进行清洁消毒，用含乙醇消毒液进行擦拭消毒，也可采用消毒湿巾进行擦拭消毒，或者用有效氯 500mg/L 的含氯消毒剂进行喷洒或擦拭，同时做好高频接触物体消毒频率为每天 2~4 次。

卫生洁具。卫生洁具可用有效氯含量为 500mg/L 的含氯消毒剂进行擦拭消毒，作用 30 分钟后，清水冲洗干净，晾干待用。卫生洁具消毒频率为每天 2~4 次。

放置速干手消毒剂，方便电梯进出人员进行卫生手消毒。盥洗室内洗手设施运行正常，配备速干手消毒剂，有条件时可配备感应式手消毒设施。

分类处理，及时收集并清运。垃圾桶等垃圾盛装容器可用含有效氯 800~1000mg/L 的含氯消毒剂进行喷洒或擦拭，消毒频率为每天 2~4 次。

（二）避免

轮流用餐或打盒饭回办公室用餐等形式。尽量不要

食堂就餐安全管理

严格落实食堂从业人员持健康证明上岗制度，

用有效氯 500mg/L 的含氯消毒剂进行擦拭消毒，同时做好高频接触物体消毒频率为每天 2~4 次。

（5）卫生洁具。卫生洁具可用有效氯含量为 500mg/L 的含氯消毒剂进行擦拭消毒，作用 30 分钟后，清水冲洗干净，晾干待用。卫生洁具消毒频率为每天 2~4 次。

2. 手消毒

电梯门口应配备速干手消毒剂，方便电梯进出人员进行卫生手消毒。盥洗室内洗手设施运行正常，配备速干手消毒剂，有条件时可配备感应式手消毒设施。

3. 垃圾处理

加强垃圾的收集、清运。垃圾桶等垃圾盛装容器定期消毒，可用含有效氯 800~1000mg/L 的含氯消毒剂进行喷洒或擦拭，消毒频率为每天 2~4 次。

（二）避免

餐可采用分餐、错峰就餐等多种形式。尽量不要举行聚集性活动。

四、做好食堂

各机关单位要

做好食堂从业人员的健康体检和每日早晨的体温检测。食堂进货严格落实索证索票，不使用野生动物，不使用来源不明的家禽家畜。餐（饮）具去残渣、清洗后，煮沸或流通蒸汽消毒15分钟，也可采用红外线消毒柜进行消毒。或者采用有效氯含量为

眼可见污染物时，应用洗手液在流动水下洗手；无肉眼可见污染物的公共物品和部位，从公共场所返回、咳嗽手捂之后、饭前便后，用洗手液或香皂在流动水下洗手，或者使用含酒精成分的免洗洗

手液。如手部有伤口，应使用纸巾将伤口包扎好。疫情期间，应特别注意身体状况的变化，当出现发热、咳嗽等症状时，应佩戴口罩

公室 2020年2月5日印就

中共潮南县委直属机关工作委员会